



SchwabenMalz Sortenversuche Ernte 2010 in Erbach-Dellmensingen/ Betrieb Anton Moll



Versuchsanstellung Sommergerste
Standort: Nord 48° 18' 37" Ost 9° 54' 53"
 Höhenlage 490 m ü. NN

Name	Züchter	Wassergehalt	Eiweiß	>2,8 mm	2,5-2,8mm	Vollgerste	2,2 - 2,5mm	Ausputz	Termine		Ertrag dt/ha	Fläche ha	Düngung gültig für alle Sorten			
									Ausaat	Ernte			Datum	Mittel	kg/ha	
Propino	Syngenta	12,5	10,6	81,4	15,7	97,1	1,9	1,0	30.03.10	25.08.10	57,8	0,54	16.4.10	KAS	84	Bedarf nach NID 90 kg N/ha
Bramear	Syngenta	12,1	10,8	63,6	30,3	93,9	4,7	1,4	30.03.10	25.08.10	54,8	0,54	28.4.10	DAP	27	
407151	Syngenta	12,0	10,4	49,1	40,0	89,1	9,2	1,7	31.03.10	25.08.10	60,0	0,54	Pflanzenschutz für Gerste			
Sunshine	Baywa/Breun	12,6	10,8	69,2	25,1	94,3	4,4	1,3	31.03.10	25.08.10	57,5	0,45	Datum	Mittel		
Zeppelin	Baywa	13,1	10,5	34,5	43,4	77,9	17,3	4,8	31.03.10	25.08.10	57,7	0,54	20.05.10	Husar		Herbizid
NSL05-00419617	Limagrain	13,3	10,8	54,6	35,1	89,7	8,3	2,0	31.03.10	26.08.10	49,6	0,54	26.05.10	Moddus		Halmverst.
Livia	Lochow	15,1	10,9	71,8	22,3	94,1	4,7	1,2	31.03.10	26.08.10	49,0	0,54	26.05.10	Input		Fungizid
Bambina	Lochow	14,5	10,0	76,7	19,3	96	3,2	0,8	31.03.10	26.08.10	55,0	0,54	26.05.10	Mangangsulfat		
Name	Züchter	Versuchsanstellung Weizen										Düngung für Weizen				
Cubus	Lochow	15,9	12,3	83,4	12,6	96,0	2,9	1,7	01.10.09	3.9.10	79,6	0,28	09.04.10	DAP	28	Bedarf nach NID 120 kgN/ha
Dekan	Lochow	15,2	12,9	81,8	13,9	95,7	2,0	2,3	01.10.09	3.9.10	85,7	0,28	24.03+30.04	KAS	72	
Tabasco	v.Borries-Eckendorf	16,0	11,6	75,9	20,0	95,9	2,7	1,6	01.10.09	4.9.10	94,7	0,28	31.05.10	KAS	30	Zappa 51 kg/ha
Hermann	Limagrain	15,1	11,8	70,8	17,8	88,6	7,0	4,4	01.10.09	3.9.10	93,5	0,28	Pflanzenschutz für Weizen			
Scalmeje	Lochow	15,7	12,4	53,4	30,6	84,0	11,5	4,5	01.10.09	3.9.10	87,9	0,28	30.10.09	Bacara+Lexus		Herbizid
Zappa	Ackermann	16,1	12,0	82,0	13,5	95,5	2,8	1,7	02.10.09	2.9.10	96,4	0,28	11.05.10	Moddus+CCC		Halmverst.
Mythos	IG-Pflanzenzucht	15,8	12,0	65,9	19,0	84,9	8,4	6,7	01.10.09	3.9.10	95,3	0,28	11.05.10	Input + Nufilm		Fungizid
Daten zur Lage, Bodenbeschaffenheit, und Anbau der Felder												04.06.10	Amistar Opti +Achat		Fungizid	
Höhenlage		Bodenart		Bodenpunkte								Vorfrucht für:		04.06.10	Trafo	Insektizid
490 m ü. NN		Parabraunerde,		40								Weizen			Raps	
		nacheiszeitlicher lehmiger Sand										Gerste			Weizen	